



Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH

Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts
--------	--------	-----------	-----------	-----------------	----------------	-------------	--------------

Papierverarbeitung

Modell-Kurzübersicht (Stand 08.2004)

9/18 Nadel-Drucker

Modell	Kopf	Kurz-Info
ML 280 Elite	9	80-stellig . bis 375 cps . 4 (1+3) Kopien . 240x72 dpi 4 Modelle mit normalem + 24 V-Netzteil
ML 3320	9	80-stellig . bis 435 cps . 5 (1+4) Kopien . 240x216 dpi
ML 3321	9	136-stellig . bis 435 cps . 5 (1+4) Kopien . 240x216 dpi
ML 3410	9	136-stellig . bis 550 cps . 8 (1+7) Kopien . 240x144 dpi
ML 520 Elite *	9	80-stellig . bis 433 cps . 5 (1+4) Kopien . 240x216 dpi
ML 521 Elite *	9	136-stellig . bis 433 cps . 5 (1+4) Kopien . 240x216 dpi
ML 5520	9	80-stellig . bis 570 cps . 6 (1+5) Kopien . 240x216 dpi
ML 5521	9	136-stellig . bis 570 cps . 6 (1+5) Kopien . 240x216 dpi
ML 4410	2 x 9	136-stellig . bis 1066 cps . 10 (1+9) Kopien . 240x216 dpi 2 Traktoren (Traktor-1 von vorne, gerade . Traktor-2 von hinten)

24 Nadel-Drucker

Modell	Kurz-Info
ML 380	80-stellig . bis 192 cps . 3 (1+2 Kopien) . 360x360 dpi
ML 3390	80-stellig . bis 390 cps . 4 (1+3 Kopien) . 360x360 dpi
ML 3391	136-stellig . bis 390 cps . 4 (1+3 Kopien) . 360x360 dpi
ML 395	136-stellig . bis 607 cps . 4 (1+3 Kopien) . 360x360 dpi
ML 395C	Color-Version
ML 590 Elite *	80-stellig . bis 450 cps . 5 (1+4 Kopien) . 360x360 dpi
ML 591 Elite *	136-stellig . bis 450 cps . 5 (1+4 Kopien) . 360x360 dpi
ML 5590	80-stellig . bis 473 cps . 5 (1+4 Kopien) . 360x360 dpi
ML 5591	136-stellig . bis 473 cps . 5 (1+4 Kopien) . 360x360 dpi
ML 390FB	106-stellig . bis 270 cps . 5 (1+4 Kopien) . Endlos+Flachbett
ML 3990FB	136-stellig . bis 636 cps . 8 (1+7 Kopien) . Endlos+Flachbett



*

Auslaufmodell, nur noch lieferbar solange vorrätig






Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH

Papierverarbeitung




Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	
ML 280 Elite 	80	9-Nadeln	240 x 72	375 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson FX	Utility, High-Speed Draft	Endlos-Papier 76.2 - 254.3 mm
				200 Mio.Zeichen	ser. RS232+USB	IBM Graphics	NLQ, Super-Speed Draft	Einzelblätter
				Orig. + 3 Kopien	Parallel+USB, 24 V-Netzteil	OKI Microline	Barcodes:	Schubtraktor und Friktion
				62.5 Z/Sek. Schöndruck	ser. RS232+USB, 24-V-Netzteil		UPC A, UPC E, EAN-13	Optionen:
Besonderes (4 Modelle): Parallel + USB - Parallel + USB mit 24-V-Netzteil Seriell + USB - Seriell + USB mit 24-V-Netzteil					Optionen: Seriell RS 232C/RS 422 Current Loop		Code 39, Int. 2of5 Code 128 (A, B, C) POSTNET	Rollenpapierhalter Zugtraktor 1-Schacht-Einzelblatteinzug
ML 3320 	80	9-Nadeln	240 x 216	435 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson FX	NLQ-Courier (skalierbar)	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen	Optionen:	IBM Proprinter	NLQ-Gothic (skalierbar)	Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	Seriell RS 232C/RS 422	IBM Graphics	High-Speed Draft, OCR-B	Schubtraktor und Friktion
				73 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop	OKI Microline	Barcodes:	Optionen:
				OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Rollenpapierhalter	
						EAN-8, Code 39	Zugtraktor	
						Code 128 (A, B, C)	Schubtraktor mit Traktorständer	
						Interleaved 2/5	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug	
ML 3321 	136	9-Nadeln	240 x 216	435 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson FX	NLQ-Courier (skalierbar)	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen	Optionen:	IBM Proprinter	NLQ-Gothic (skalierbar)	Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	Seriell RS 232C/RS 422	IBM Graphics	High-Speed Draft, OCR-B	Schubtraktor und Friktion
				73 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop	OKI Microline	Barcodes:	Optionen:
				OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Zugtraktor	
						EAN-8, Code 39	Schubtraktor mit Traktorständer	
						Code 128 (A, B, C)	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug	
						Interleaved 2/5		



Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH




Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	Papierverarbeitung
 ML 3410	136	9-Nadeln	240 x 144	550 Z/Sek. 10/12 cpi	Parallel+Seriiell RS 232C	Epson FX	NLQ-Courier, NLQ-Gothic	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen		IBM Proprinter	Utility, OCR-B	Einzelblätter
				Orig. + 7 Kopien	104 Z/Sek. Schöndruck		OKI Microline	High-Speed Draft
						Pacemark	Barcodes:	Optionen:
							UPC A, UPC E, EAN-13	Zugtraktor
							Code 39, EAN-8	Hochleistungsschubtraktor
							Code 128 (A, B, C)	inkl. eigenem Motorantrieb
							Interleaved 2/5	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
Besonderes (2 Modelle): Emulationen Epson FX + IBM Proprinter Emulationen OKI Microline + Pacemark								
 ML 520 Elite *	80	9-Nadeln	240 x 216	433 Z/Sek. 10/12 cpi	Parallel	Epson FX	NLQ-Courier, NLQ-Gothic	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen		IBM Proprinter	Utility, OCR-B	Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	81 Z/Sek. Schöndruck	Seriell RS 232C/RS 422	IBM Graphics	High-Speed Draft
					Current Loop	OKI Microline	Barcodes:	Optionen:
					OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Rollenpapierhalter
					weitere Optionen:		Code 39, EAN-8	Zugtraktor
					ML 520/521 Color-Kit		Code 128 (A, B, C)	Schubtraktor mit Traktorständer
							Interleaved 2/5, ZIP-Code	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
* Auslaufmodell nur noch lieferbar solange verfügbar								
 ML 521 Elite *	136	9-Nadeln	240 x 216	433 Z/Sek. 10/12 cpi	Parallel	Epson FX	NLQ-Courier, NLQ-Gothic	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen		IBM Proprinter	Utility, OCR-B	Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	81 Z/Sek. Schöndruck	Seriell RS 232C/RS 422	IBM Graphics	High-Speed Draft
					Current Loop	OKI Microline	Barcodes:	Optionen:
					OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Zugtraktor
					weitere Optionen:		Code 39, EAN-8	Schubtraktor mit Traktorständer
					ML 520/521 Color-Kit		Code 128 (A, B, C)	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
							Interleaved 2/5, ZIP-Code	
* Auslaufmodell nur noch lieferbar solange verfügbar								



Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH

Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	Papierverarbeitung
	80	9-Nadeln	240 x 216	570 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson FX	NLQ-Courier (skalierbar)	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen			NLQ-Gothic (skalierbar)	Einzelblätter
				Orig. + 5 Kopien			High-Speed Draft, OCR-B	Schubtraktor und Friktion
				380 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	OKI Microline		Barcodes: Optionen:
				95 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop			
					OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Rollenpapierhalter
							EAN-8, Code 39	Zugtraktor
							Code 128 (A, B, C)	Schubtraktor mit Traktorständer
							Interleaved 2/5	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
	136	9-Nadeln	240 x 216	570 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson FX	NLQ-Courier (skalierbar)	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen			NLQ-Gothic (skalierbar)	Einzelblätter
				Orig. + 5 Kopien			High-Speed Draft, OCR-B	Schubtraktor und Friktion
				380 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	OKI Microline		Barcodes: Optionen:
				95 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop			
					OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13	Zugtraktor
							EAN-8, Code 39	Schubtraktor mit Traktorständer
							Code 128 (A, B, C)	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
							Interleaved 2/5	
	136	18-Nadeln (2x9)	240 x 216	1.066 Z/Sek. 10 cpi	Parallel+USB	Epson FX	NLQ-Courier (skalierbar)	Endlos-Papier 76 - 419 mm
				400 Mio.Zeichen			NLQ-Gothic (skalierbar)	aus zwei Traktoren
				Trakt-1: Orig. + 9 Kopien			High-Speed Draft, OCR-B	(vorne gerader Papierweg)
				Trakt-2: Orig. + 5 Kopien				Barcodes: Optionen:
						OKI HSP Netzwerkschnittstelle	OKI Microline	
							UPC A, UPC E, EAN-13	Papierhalter/Schrank
							EAN-8, Code 39	mit Papierkassette und
							Code 128 (A, B, C)	Ausgabeschacht
							Interleaved 2/5	

Besonderes




Das **Flagschiff** der Modellreihe OKI Microline
 Höchste Geschwindigkeit, höchste Durchschreibkraft,
 Bedienfeld-Anzeige in 2-zeiliger hinterleuchteter
 LCD-Anzeige, 13 Tasten mit Konfigurationsspeichern



Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH




Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	Papierverarbeitung
	80	24-Nadeln	360 x 360	192 Z/Sek. 12 cpi	Parallel	Epson LQ	Courier, Orator, Swiss	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen				Einzelblätter
				Orig. + 2 Kopien	160 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	Utility
					160 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	X24/24AGM	Schubtraktor und Friktion
				53 Z/Sek. Schöndruck				Optionen:
								Zugtraktor
								1-Schacht-Einzelblatteinzug
	80	24-Nadeln	360 x 360	312 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson LQ Esc/P2	Courier+Roman (skalierbar),	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen				Einzelblätter
				Orig. + 3 Kopien	260 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	Swiss (skalierbar)
					260 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	X24/XL24	Swiss bold, Prestige,
				87 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Gothic, OCR-A/-B, Orator	Optionen:
				390 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		Utility	Rollenpapierhalter
							Barcodes:	Zugtraktor
							UPC A, UPC E, EAN-13	Schubtraktor mit langlebiger
							EAN-8, Code 39	Metallabreißschiene
							Code 128 (A, B, C)	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
							Interleaved 2/5	
	136	24-Nadeln	360 x 360	312 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson LQ Esc/P2	Courier+Roman (skalierbar),	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen				Einzelblätter
				Orig. + 3 Kopien	260 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	Swiss (skalierbar)
					260 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	X24/XL24	Swiss bold, Prestige,
				87 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Gothic, OCR-A/-B, Orator	Optionen:
				390 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		Utility	Zugtraktor
							Barcodes:	Schubtraktor mit langlebiger
							UPC A, UPC E, EAN-13	Metallabreißschiene
							EAN-8, Code 39	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
							Code 128 (A, B, C)	
							Interleaved 2/5	



Matrixdrucker-Modelle



OKI Systems (Deutschland) GmbH

Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	Papierverarbeitung
ML 395 ML 395C 	136	24-Nadeln	360 x 360	486 Z/Sek. 12 cpi	Parallel, Seriell RS 232C	Epson LQ	Courier, Roman, Swiss,	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen	405 Z/Sek. 10 cpi	umschaltbar	IBM Proprinter	Prestige, Gothic, NLQ, Einzelblätter
				Orig. + 3 Kopien	405 Z/Sek. Normaldruck		X24E/X24E AGM	Swiss bold, Schubtraktor und Friktion
					135 Z/Sek. Schöndruck			High-Speed-Draft Optionen:
					607 Z/Sek. Maximal			Barcodes: Zugtraktor
Besonderes Das Flagschiff der 24-Nadler OKI Microline Zwei Modelle: ML 395 : S/W-Drucker ML 395C : Farb-Matrixdrucker							Code 39, Code 128, Schubtraktor mit Antrieb	
							UPC A, UPC E, EAN-13	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
							EAN-8, ZIP-Code	
							Interleaved 2/5	
ML 590 Elite * 	80	24-Nadeln	360 x 360	360 Z/Sek. 12 cpi	Parallel	Epson LQ Essc/P2	Courier, Roman + Swiss	Endlos-Papier 76 - 254 mm
				200 Mio.Zeichen	300 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	(skalierbar), Gothic, Utility Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	300 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	X24E/X24E AGM	Swiss Bold, Orator Schubtraktor und Friktion
					100 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Barcodes: Optionen:
					450 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13 Rollenpapierhalter
							weitere Optionen:	
							ML 590/591 Color-Kit	Code 39, EAN-8 Zugtraktor
								Code 128 (A, B, C) Schubtraktor mit Traktorständer
								Interleaved 2/5, ZIP-Code 1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
ML 591 Elite * 	136	24-Nadeln	360 x 360	360 Z/Sek. 12 cpi	Parallel	Epson LQ Essc/P2	Courier, Roman + Swiss	Endlos-Papier 76 - 406 mm
				200 Mio.Zeichen	300 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	(skalierbar), Gothic, Utility Einzelblätter
				Orig. + 4 Kopien	300 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	X24E/X24E AGM	Swiss Bold, Orator Schubtraktor und Friktion
					100 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Barcodes: Optionen:
					450 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		UPC A, UPC E, EAN-13 Zugtraktor
							weitere Optionen:	
							ML 590/591 Color-Kit	Code 39, EAN-8 Schubtraktor mit Traktorständer
								Code 128 (A, B, C) 1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug
								Interleaved 2/5, ZIP-Code

* **Auslaufmodell**
 nur noch lieferbar solange verfügbar



* **Auslaufmodell**
 nur noch lieferbar solange verfügbar



Matrixdrucker-Modelle

OKI

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts	Papierverarbeitung
ML 5590 	80	24-Nadeln	360 x 360	378 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson LQ	Courier+Roman (skalierbar), Endlos-Papier 76 - 254 mm	
		200 Mio.Zeichen		315 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	Swiss (skalierbar), HSD,	Einzelblätter
		Orig. + 4 Kopien		420 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	III/AGM	Swiss bold, Prestige,	Schubtraktor und Friktion
				105 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Gothic, OCR-A/-B, Orator	Optionen:
				473 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		Utility	Rollenpapierhalter
							Barcodes:	Zugtraktor
						UPC A, UPC E, EAN-13	Schubtraktor	
						EAN-8, Code 39	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug	
						Code 128 (A, B, C)		
						Interleaved 2/5		
ML 5591 	136	24-Nadeln	360 x 360	378 Z/Sek. 12 cpi	Parallel+USB	Epson LQ	Courier+Roman (skalierbar), Endlos-Papier 76 - 406 mm	
		200 Mio.Zeichen		315 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:	IBM Proprinter	Swiss (skalierbar)	Einzelblätter
		Orig. + 4 Kopien		420 Z/Sek. Normaldruck	Seriell RS 232C/RS 422	III/AGM	Swiss bold, Prestige,	Schubtraktor und Friktion
				105 Z/Sek. Schöndruck	Current Loop		Gothic, OCR-A/-B, Orator	Optionen:
				473 Z/Sek. Maximal	OKI LAN 7120e Netzwerk int.		Utility	Zugtraktor
							Barcodes:	Schubtraktor
						UPC A, UPC E, EAN-13	1-/2-Schacht-Einzelblatteinzug	
						EAN-8, Code 39		
						Code 128 (A, B, C)		
						Interleaved 2/5		

Diese Unterlage soll Ihnen einen möglichst genauen Überblick über die OKI Microline-Matrixdrucker ermöglichen. Sämtliche Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch müssen wir uns Irrtümer und falsche Wiedergabe vorbehalten. Änderungen an Produkten, Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen durch den Hersteller vorbehalten.

Sprechen Sie mit uns!

Wir beraten Sie und legen Ihnen gerne ein passendes Angebot vor.



Matrixdrucker-Modelle

OKI

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Modell	Breite	Druckkopf	Auflösung	Geschwindigkeit	Schnittstellen	Emulationen	resid. Fonts
--------	--------	-----------	-----------	-----------------	----------------	-------------	--------------

Papierverarbeitung

OKI Microline Flachbettdrucker

ML 390FB



106	24-Nadeln	360 x 360	270 Z/Sek. 12 cpi	Centronics Parallel	Epson LQ	Courier, Roman, Swiss,	Endlos-Papier 76 - 305 mm
	200 Mio.Zeichen		225 Z/Sek. 10 cpi	Seriell RS 232C	IBM Proprinter	Prestige, Gothic,	autom. Einzelblatteinzug
	Orig. + 4 Kopien		225 Z/Sek. Normaldruck	Optionen:	X24/24E AGM	Swiss bold, Utility	Schubtraktor und Friktion
			75 Z/Sek. Schönndruck	Seriell RS 232C			Optionen:
			270 Z/Sek. Maximal				1-Schacht-Einzelblatteinzug

Besonderes (2 Modelle):

ML 390FB Parallel + **ML 390FB** Seriell

ML 3990FB



136	24-Nadeln	360 x 360	636 Z/Sek. 12 cpi	Centronics Parallel	Epson ESC/P	Courier, Swiss,	Endlos-Papier 76 - 406 mm
	300 Mio.Zeichen		530 Z/Sek. 10 cpi	Optionen:		Prestige, Gothic,	manueller Einzelblatteinzug
	Orig. + 7 Kopien		530 Z/Sek. Normaldruck	OKI HSP Netzwerkschnittstelle		Swiss bold, Orator,	Schubtraktor und Friktion
			187 Z/Sek. Schönndruck			OCR-A, OCR-B,	Optionen:
			636 Z/Sek. Maximal			Utility	Traktor für Papierzufuhr von hinten
							1-Schacht-Einzelblatteinzug

Diese Unterlage soll Ihnen einen möglichst genauen Überblick über die OKI Microline-Matrixdrucker ermöglichen. Sämtliche Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch müssen wir uns Irrtümer und falsche Wiedergabe vorbehalten. Änderungen an Produkten, Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen durch den Hersteller vorbehalten.

Sprechen Sie mit uns!

Wir beraten Sie und legen Ihnen gerne ein passendes Angebot vor.